

銅 管
プリゾール・チューブ

総合価格表

2026年2月現在

NJT銅管株式会社


<https://www.njt-copper.com/>

CONTENTS



プリゾール・チューブ

プリゾール・チューブ P	シングルタイプ	2
プリゾール・チューブ ECO-PN	エコピー	2
プリゾール・チューブ SF	シングルタイプ	2
プリゾール・チューブ SF-T		2
プリゾール・チューブ SF	ペアタイプ	3
プリゾール・チューブ SF	ハイグレードタイプ	3
プリゾール・チューブ SF	ハイグレードペアタイプ	3



銅 管

建築用銅管	4
水道用銅管 (JWWA H101)	5
水道用銅管 (JBMA T203)	5
建築配管用STC銅管	5
メディカルカラーチューブ	6
医療設備用銅管	6
空調冷媒用銅管 コイル	6
空調冷媒用銅管 直管	7

プリソール・チューブ^P シングルタイプ

[廃盤製品、弊社在庫限り]

型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg/m	入り数		価格 (円 / 卷・本)
				ケース	パレット	
M タイプ	PM - 10A (3/8)	12.70 × 0.64	25m	0.31	4巻	24巻
	PM - 15A (1/2)	15.88 × 0.71	25m	0.44	3巻	30巻
	PMH - 15A (1/2)	15.88 × 0.71	4m	0.44	10本	200本
	PMH - 20A (3/4)	22.22 × 0.81	4m	0.72	10本	100本

プリソール・チューブ^{ECO-PN} エコピー

型番	銅管外径 / 肉厚	被覆厚	長さ	製品単重 kg/m	入り数		価格 (円 / 卷)
					ケース	パレット	
P ECO - PN10A20	12.7 × 0.64	t = 10	20m	8.67	1巻		42,000
S ECO - SN10A20	12.7 × 0.64	t = 10	20m	4.34	1セット		43,400

P : ベアタイプ S : シングルタイプ (2本セット)

プリソール・チューブ^{SF} シングルタイプ

[国土交通省仕様(液管)合致品]

型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg/m	入り数		価格 (円 / 卷)
				ケース	パレット	
コイル	SF - S0220 - 10T	6.35 × 0.8	20m	0.138	2巻	27,400
	SF - S0320 - 10T	9.52 × 0.8	20m	0.212	2巻	37,400
	SF - S0420	12.70 × 0.8	20m	0.293	2巻	45,800
	SF - S0520	15.88 × 1.0	20m	0.447	1巻	67,200
	SF - S0620 - A	19.05 × 1.20	20m	0.643	1巻	94,400
	※ SF - S0720	22.22 × 1.15	20m	0.716	1巻	112,100

※印は、国土交通省(液管)合致品では有りません。

[国土交通省仕様(液管)合致品]

型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg/m	入り数		価格 (円 / 本)
				ケース	パレット	
SF - L0304 - 10T	9.52 × 0.8	4m	0.212	20本		10,100
SF - L0404	12.70 × 0.8	4m	0.293	18本		11,400
SF - L0504	15.88 × 1.0	4m	0.447	14本		15,700
※ SF - L0604	19.05 × 1.0	4m	0.539	12本		18,700
SF - L0604K	19.05 × 1.05	4m	0.563	12本		19,900
直 管	※ SF - L0704	22.22 × 1.0	4m	0.631	10本	23,200
※ SF - L0704K	22.22 × 1.2	4m	0.744	10本		28,800
※ SF - L1004	25.40 × 1.0	4m	0.724	8本		25,000
※ SF - L1104	28.58 × 1.0	4m	0.817	6本		28,800
※ SF - L1204	31.75 × 1.1	4m	0.992	6本		34,800
※ SF - L1404 - A	38.10 × 1.35	4m	1.462	4本		52,100
※ SF - L1604	44.45 × 1.25	4m	1.575	3本		64,800

※印は、国土交通省(液管)合致品では有りません。

プリソール・チューブ^{SF-T}

[国土交通省仕様] 規格外 (被覆厚 20mm品)

型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg/m	入り数		価格 (円 / 本)
				ケース	パレット	
直 管	SF - T0704	22.22 × 1.0	4m	0.693	4本	31,200
	SF - T1004	25.4 × 1.0	4m	0.801	4本	35,300
	SF - T1104	28.58 × 1.0	4m	0.894	4本	41,800
	SF - T1204	31.75 × 1.1	4m	1.072	4本	48,500
	SF - T1404 - A	38.1 × 1.35	4m	1.597	2本	71,800

プリソル・チューブ SF ペアタイプ

型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg/m	入り数	価格 (円 / 卷)
				ケース	
SF - P2320	6.35 × 0.8 9.52 × 0.8	20m	0.35	1巻	54,700
SF - P2330	6.35 × 0.8 9.52 × 0.8	30m	0.35	1巻	81,100
SF - P2420	6.35 × 0.8 12.70 × 0.8	20m	0.431	1巻	66,000
SF - P2320 - 10T	6.35 × 0.8 9.52 × 0.8	20m	0.35	1巻	59,800
SF - P2420 - 10T	6.35 × 0.8 12.70 × 0.8	20m	0.431	1巻	69,200
SF - P3520 - 10T	9.52 × 0.8 15.88 × 1.0	20m	0.658	1巻	103,400
SF - P3620 - 10T	9.52 × 0.8 19.05 × 1.2	20m	0.846	1巻	134,600

プリソル・チューブ SF ハイグレードタイプ

[国土交通省仕様] 合致品

型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg/m	入り数	価格 (円 / 卷)
				ケース	
SF - HG220	6.35 × 0.8	20m	0.183	1巻	62,200
SF - HG320	9.52 × 0.8	20m	0.26	1巻	73,300
SF - HG420	12.70 × 0.8	20m	0.34	1巻	90,800
SF - HG520	15.88 × 1.0	20m	0.497	1巻	123,000
SF - HG620 - A	19.05 × 1.2	20m	0.687	1巻	160,400

[国土交通省仕様] 合致品

型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg/m	入り数	価格 (円 / 本)
				ケース	
SF - K0304	9.52 × 0.8	4m	0.26	7本	14,900
SF - K0404	12.70 × 0.8	4m	0.34	6本	17,500
SF - K0504	15.88 × 1.0	4m	0.497	6本	22,800
SF - K0604	19.05 × 1.05	4m	0.616	5本	27,400
SF - K0704	22.22 × 1.2	4m	0.8	4本	33,600
SF - K1004	25.40 × 1.35	4m	1.011	4本	43,400
SF - K1104	28.58 × 1.55	4m	1.282	4本	53,500
SF - K1204	31.75 × 1.7	4m	1.546	4本	62,200
SF - K1404	38.10 × 2.0	4m	2.152	2本	86,600
SF - K1604	44.45 × 2.3	4m	2.86	2本	126,700

プリソル・チューブ SF ハイグレードペアタイプ

[国土交通省仕様] 合致品

型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg/m	入り数	価格 (円 / 卷)
				ケース	
SF - HGP2320 - 10T	6.35 × 0.8 9.52 × 0.8	20m	0.35	1巻	110,600
SF - HGP2420 - 10T	6.35 × 0.8 12.70 × 0.8	20m	0.431	1巻	130,300
SF - HGP3520 - 10T	9.52 × 0.8 15.88 × 1.0	20m	0.658	1巻	175,400

建築用銅管

型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg / m	入り数	価格 (円 / 本)	
				木箱		
M - 10A	($\frac{3}{8}$)	12.70 × 0.64	4m	0.217	150 本	3,940
M - 15A	($\frac{1}{2}$)	15.88 × 0.71	4m	0.302	200 本	5,400
M - 20A	($\frac{3}{4}$)	22.22 × 0.81	4m	0.487	100 本	8,820
M - 25A	(1")	28.58 × 0.89	4m	0.692	100 本	13,300
M - 32A	(1 $\frac{1}{4}$)	34.92 × 1.07	4m	1.02	50 本	19,400
M - 40A	(1 $\frac{1}{2}$)	41.28 × 1.24	4m	1.39	50 本	26,400
M - 50A	(2")	53.98 × 1.47	4m	2.17	25 本	42,100
M - 65A	(2 $\frac{1}{2}$)	66.68 × 1.65	4m	3.01	20 本	63,500
M - 80A	(3")	79.38 × 1.83	4m	3.99	10 本	86,500
M - 100A	(4")	104.78 × 2.41	4m	6.93	5 本	163,300
M - 125A	(5")	130.18 × 2.77	4m	9.91	5 本	242,900
M - 150A	(6")	155.58 × 3.10	4m	13.3	5 本	336,100
L タイプ	L - 8A	9.52 × 0.76	4m	0.187	250 本	3,460
	L - 10A	12.70 × 0.89	4m	0.295	150 本	5,360
	L - 15A	15.88 × 1.02	4m	0.426	200 本	7,490
	L - 5/8	19.05 × 1.07	4m	0.54	150 本	9,500
	L - 20A	22.22 × 1.14	4m	0.675	100 本	12,040
	L - 25A	28.58 × 1.27	4m	0.974	100 本	18,400
	L - 32A	34.92 × 1.40	4m	1.32	50 本	25,080
	L - 40A	41.28 × 1.52	4m	1.7	50 本	32,370
	L - 50A	53.98 × 1.78	4m	2.61	25 本	50,150
	L - 65A	66.68 × 2.03	4m	3.69	20 本	75,700
	L - 80A	79.38 × 2.29	4m	4.96	10 本	103,700
	L - 100A	104.78 × 2.79	4m	7.99	5 本	188,300
	L - 125A	130.18 × 3.18	4m	11.3	5 本	270,100
	L - 150A	155.58 × 3.56	4m	15.2	5 本	348,100

水道用銅管 (JWWA H101)

日本水道協会規格合致品

型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg / m	入り数	価格 (円 / 本)		
				木箱			
MW - 10A	($\frac{3}{8}$)	12.70 × 0.64	4m	0.217	150 本	4,350	
MW - 15A	($\frac{1}{2}$)	15.88 × 0.71	4m	0.302	200 本	5,940	
M タイプ	MW - 20A	($\frac{3}{4}$)	22.22 × 0.81	4m	0.487	100 本	9,700
	MW - 25A	(1")	28.58 × 0.89	4m	0.692	100 本	14,630
	MW - 32A	(1 $\frac{1}{4}$)	34.92 × 1.07	4m	1.02	50 本	21,340
	MW - 40A	(1 $\frac{1}{2}$)	41.28 × 1.24	4m	1.39	50 本	29,040
	MW - 50A	(2")	53.98 × 1.47	4m	2.17	25 本	46,300
	LW - 8A	($\frac{1}{4}$)	9.52 × 0.76	4m	0.187	250 本	3,480
	LW - 10A	($\frac{3}{8}$)	12.70 × 0.89	4m	0.295	150 本	5,500
L タイプ	LW - 15A	($\frac{1}{2}$)	15.88 × 1.02	4m	0.426	200 本	7,650
	LW - 20A	($\frac{3}{4}$)	22.22 × 1.14	4m	0.675	100 本	12,300
	LW - 25A	(1")	28.58 × 1.27	4m	0.974	100 本	18,700
	LW - 32A	(1 $\frac{1}{4}$)	34.92 × 1.40	4m	1.32	50 本	25,500
	LW - 40A	(1 $\frac{1}{2}$)	41.28 × 1.52	4m	1.7	50 本	32,900
	LW - 50A	(2")	53.98 × 1.78	4m	2.61	25 本	51,000

水道用銅管 (JBMA T203)

日本伸銅協会技術標準合致品

型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg / m	入り数	価格 (円 / 本)	
				木箱		
10WH	10	12 × 0.85	4m	0.266	150 本	オープン
13WH	13	15 × 0.85	4m	0.338	200 本	オープン
20WH	20	23 × 1.0	4m	0.618	100 本	オープン
25WH	25	28 × 1.0	4m	0.758	100 本	オープン
30WH	30	33 × 1.25	4m	1.12	50 本	オープン
40WH	40	43 × 1.5	4m	1.75	50 本	オープン
50WH	50	53 × 1.65	4m	2.38	25 本	オープン

建築配管用 STC 銅管

型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg / m	入り数		価格 (円 / 本)	
				ケース	木箱		
M タイプ	STCM - 15A	($\frac{1}{2}$)	15.88 × 0.71	4m	0.302	30 本 200 本	12,600
	STCM - 20A	($\frac{3}{4}$)	22.22 × 0.81	4m	0.487	16 本 100 本	18,340
	STCM - 25A	(1")	28.58 × 0.89	4m	0.692	9 本 100 本	26,180
	STCM - 32A	(1 $\frac{1}{4}$)	34.92 × 1.07	4m	1.02	5 本 50 本	40,600
	STCM - 40A	(1 $\frac{1}{2}$)	41.28 × 1.24	4m	1.39	4 本 50 本	52,360
	STCM - 50A	(2")	53.98 × 1.47	4m	2.17	2 本 25 本	95,480
	STCM - 65A	(2 $\frac{1}{2}$)	66.68 × 1.65	4m	3.01	1 本 20 本	169,820
	STCM - 80A	(3")	79.38 × 1.83	4m	3.99	1 本 10 本	308,420

メディカルカラーチューブ

国土交通省「公共医療関係施設工事標準仕様書」合致品

型番	銅管外径 / 肉厚	調質	長さ	製品単重 kg / m	入り数	価格 (円 / 本)	
					木箱		
10A	($\frac{3}{8}$)	12.70×0.89	$\frac{1}{2}H$	4m	0.295	150 本	9,780
15A	($\frac{1}{2}$)	15.88×1.02	$\frac{1}{2}H$	4m	0.426	200 本	12,940
—	($\frac{5}{8}$)	19.05×1.07	$\frac{1}{2}H$	4m	0.54	150 本	16,110
20A	($\frac{3}{4}$)	22.22×1.14	$\frac{1}{2}H$	4m	0.675	100 本	20,510
25A	(1")	28.58×1.27	$\frac{1}{2}H$	4m	0.974	100 本	30,680
32A	(1 $\frac{1}{4}$)	34.92×1.40	$\frac{1}{2}H$	4m	1.32	50 本	42,150
40A	(1 $\frac{1}{2}$)	41.28×1.52	$\frac{1}{2}H$	4m	1.7	50 本	54,120
50A	(2")	53.98×1.78	$\frac{1}{2}H$	4m	2.61	25 本	84,180
65A	(2 $\frac{1}{2}$)	66.68×2.03	H	4m	3.69	20 本	128,190
80A	(3")	79.38×2.29	H	4m	4.96	10 本	175,530
100A	(4")	104.78×2.79	H	4m	7.99	5 本	275,910
125A	(5")	130.18×3.18	H	4m	11.36	5 本	470,530

医療設備用銅管

JIST7101 「医療ガス配管設備」合致品

型番	銅管外径 / 肉厚	調質	長さ	製品単重 kg / m	入り数	価格 (円 / 本)	
					木箱		
10A	($\frac{3}{8}$)	12.70×0.89	$\frac{1}{2}H$	4m	0.295	150 本	5,880
15A	($\frac{1}{2}$)	15.88×1.02	$\frac{1}{2}H$	4m	0.426	200 本	7,800
—	($\frac{5}{8}$)	19.05×1.07	$\frac{1}{2}H$	4m	0.54	150 本	9,720
20A	($\frac{3}{4}$)	22.22×1.14	$\frac{1}{2}H$	4m	0.675	100 本	12,360
25A	(1")	28.58×1.27	$\frac{1}{2}H$	4m	0.974	100 本	18,480
32A	(1 $\frac{1}{4}$)	34.92×1.40	$\frac{1}{2}H$	4m	1.32	50 本	25,440
40A	(1 $\frac{1}{2}$)	41.28×1.52	$\frac{1}{2}H$	4m	1.7	50 本	32,520
50A	(2")	53.98×1.78	$\frac{1}{2}H$	4m	2.61	25 本	50,640
65A	(2 $\frac{1}{2}$)	66.68×2.03	H	4m	3.69	20 本	76,980
80A	(3")	79.38×2.29	H	4m	4.96	10 本	105,300
100A	(4")	104.78×2.79	H	4m	7.99	5 本	179,400

空調冷媒用銅管 コイル

型番	銅管外径 / 肉厚	調質	長さ	単重 kg / m	入り数		銅相場スライド制 定価はございません
					ケース	パレット	
インチサイズ	($\frac{1}{4}$)	6.35×0.8	O	20m	0.125	10 卷	銅相場スライド制 定価はございません
	($\frac{3}{8}$)	9.52×0.8	O	20m	0.196	7 卷	
	($\frac{1}{2}$)	12.70×0.8	O	20m	0.267	5 卷	
	($\frac{1}{2}$)	12.70×1.0	O	20m	0.329	4 卷	
	($\frac{5}{8}$)	15.88×0.8	O	20m	0.339	4 卷	
	($\frac{5}{8}$)	15.88×1.0	O	20m	0.418	3 卷	
	($\frac{3}{4}$)	19.05×0.8	O	20m	0.411	2 卷	
ミリサイズ	($\frac{3}{4}$)	19.05×1.0	O	20m	0.507	2 卷	
	6	6×0.8	O	20m	0.117	10 卷	
	6	6×1.0	O	20m	0.14	10 卷	
	8	8×0.8	O	20m	0.162	9 卷	
	8	8×1.0	O	20m	0.197	7 卷	
	10	10×0.8	O	20m	0.207	5 卷	
	10	10×1.0	O	20m	0.253	5 卷	
	12	12×1.0	O	20m	0.309	4 卷	

空調冷媒用銅管 直管

型番	銅管外径 / 肉厚	調質	長さ	単重 kg/m	入り数		
					ケース	パレット	
(1/4)	6.35 × 0.8	1/2H	4m	0.125	200 本		銅相場スライド制 定価はございません
(3/8)	9.52 × 0.8	1/2H	4m	0.196	200 本		
(1/2)	12.70 × 0.8	1/2H	4m	0.267	200 本		
(1/2)	12.70 × 1.0	1/2H	4m	0.329	200 本		
(5/8)	15.88 × 0.8	1/2H	4m	0.339	100 本		
(5/8)	15.88 × 1.0	1/2H	4m	0.418	100 本		
(3/4)	19.05 × 0.8	1/2H	4m	0.41	100 本		
(3/4)	19.05 × 1.0	1/2H	4m	0.507	100 本		
(7/8)	22.22 × 1.0	1/2H	4m	0.596	100 本		
(1")	25.40 × 1.0	1/2H	4m	0.685	50 本		
(1")	25.40 × 1.2	1/2H	4m	0.816	50 本		
(1 1/8)	28.58 × 1.0	1/2H	4m	0.775	50 本		
(1 1/8)	28.58 × 1.2	1/2H	4m	0.923	50 本		
(1 1/4)	31.75 × 1.0	1/2H	4m	0.864	50 本		
(1 1/4)	31.75 × 1.1	1/2H	4m	0.947	50 本		
(1 1/4)	31.75 × 1.2	1/2H	4m	1.03	50 本		
(1 3/8)	34.92 × 1.1	1/2H	4m	1.045	50 本		
(1 3/8)	34.92 × 1.2	1/2H	4m	1.136	40 本		
(1 1/2)	38.1 × 1.15	1/2H	4m	1.193	40 本		
(1 1/2)	38.1 × 1.2	1/2H	4m	1.244	40 本		
(1 1/2)	38.1 × 1.35	1/2H	4m	1.393	40 本		
(1 5/8)	41.28 × 1.2	1/2H	4m	1.351	40 本		
(1 5/8)	41.28 × 1.4	1/2H	4m	1.568	30 本		
(1 5/8)	41.28 × 1.45	1/2H	4m	1.622	30 本		
(1 3/4)	44.45 × 1.25	1/2H	4m	1.517	30 本		
(1 3/4)	44.45 × 1.4	1/2H	4m	1.693	30 本		
(1 3/4)	44.45 × 1.55	1/2H	4m	1.868	30 本		
(2")	50.8 × 1.4	1/2H	4m	1.942	20 本		
(2")	50.8 × 1.5	H	4m	2.077	20 本		
(2 1/8)	53.98 × 1.5	H	4m	2.211	20 本		
(2 1/8)	53.98 × 1.8	H	4m	2.638	20 本		
(2 1/2)	63.5 × 1.75	H	4m	3.035	20 本		
(2 1/2)	63.5 × 2.0	H	4m	3.455	20 本		
(2 5/8)	66.68 × 1.85	H	4m	3.368	20 本		
(2 5/8)	66.68 × 2.0	H	4m	3.633	20 本		
3	76.2 × 2.1	H	4m	4.37	20 本		
(3 1/8)	79.38 × 2.2	H	4m	4.769	20 本		

NJT銅管株式会社

●本社・伸銅所 〒441-1295 愛知県豊川市大木町新道100 ————— ☎ (0533)93-2311

継手・住設事業部 住設営業室

●東京住設営業グループ 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1(茅場町一丁目平和ビル5階) ————— ☎ (03)6631-9507

●名古屋住設営業グループ 〒455-0064 名古屋市港区本宮町1-27 ————— ☎ (03)6631-9507

●大阪住設営業グループ 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-2-16(大阪朝日生命館2階) ————— ☎ (06)7639-1879

●九州住設営業グループ 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-5-1(博多大博通ビルディング) ————— ☎ (092)436-8822

■ご用命は